

1. Popáleninu

- a) Namazat sádlem
- b) Chladit, chladit, chladit
- c) Uhasit oheň

2. Po vypití kyseliny

- a) Po doušcích popíjet vodu
- b) Vypít skleničku naředěného Sava
- c) Vyvolat zvracení

3. Vyražený zub

- a) Uschovám v mléce a utíkám s ním k zubaři
- b) Zahodím hodně daleko a zanádvám si na smůlu
- c) Vystavím ve vitríně v obýváku

4. Nůž zapíchný do ruky

- a) Okamžitě vytáhnout
- b) Zapíchnout ještě víc
- c) Zafixovat na místě

5. Člověka, který omdlel

- a) Propleskat a zvednout nohy
- b) Co nejrychleji vzbudit a postavit
- c) Nechat být, jen spí

6. Na zvracení a průjem je nejlepší

- a) Slivovice
- b) Dostat do sebe živiny – podávat to, co má dotyčný rád
- c) Omezit tuky a cukry, minerálka, Endiaron a černé uhlí

7. Klíště

- a) Nechat být, však ono odpadne
- b) Jemně odstranit, vydesinfikovat, místo kontrolovat
- c) Zakapat olejem, vytočit proti směru hodinových ručiček

8. Při uštknutí hadem

- a) Vytlačit krev, končetinu zvednout a elasticky zabandážovat, vyhledat lékaře
- b) Hada buď najít, nebo utéct
- c) Končetinu ihned useknout

9. Zlomenou končetinu

- a) Začarovat
- b) Zafixovat přes dva klouby tak, jak je
- c) Narovnat a zafixovat

10. Hrášek nacpaný hluboko v nose či uchu

- a) Vytáhne doktor na ORL
- b) Zvládnou vytáhnout já
- c) Tělo za čas vstřebá

11. Při krvácení

- a) nechat krváčet, zastaví se samo
- b) stlačit v místě, zmáčknout tlakový bod
- c) zpanikařit a omdlít

12. KPR (kardiopulmonální resuscitace) – dotyčný nedýchá a není hmatný tep

- a) 30 stlačení hrudníku x 2 vdechy, defibrilátor,
- b) Zavolat lidi okolo a 155
- c) Chránit především sebe